INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Tarjeta de red Gigabit PCI Express

Tarjeta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, PCI Express

Part No.: 522533

La Tarjeta de Red Gigabit PCI Express es un dispositivo de alto rendimiento. Soporta la arquitectura de bus PCI Express, la cual proporciona mayor rendimiento que las arquitecturas de bus PCI de 32 y 64 bit y no hay necesidad de cambiar a cables de fibra óptica. La Tarjeta de Red Gigabit Express INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permite velocidades Gigabit superiores a las existentes en los cables de cobre en una red.

Mayor Rendimiento

La interfaz de 2.5 Gbps Express PCI soporta tasas de transferencia mayores a 2 Gbps en un modo full dúplex. Ideal para una fuente intensiva CAD/CAM, base de datos cliente-servidor, multimedia, pre-impresión, gráficos publicitarios, servidor y aplicaciones criticas.

Auto Negociación

La Tarjeta de Red Gigabit PCI Express detectará automáticamente la velocidad a la que el puerto LAN del switch esté configurado y correrá a la misma velocidad. La tarjeta soporta 10Base-T Ethernet , 100Base-TX Fast Ethernet, y 1000Base-T Gigabit Ethernet.

Full Dúplex

Al correr en modo full dúplex, la Tarjeta de Red Gigabit PCI Express proporciona tasa de transferencia de: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), 200 Mbps (100Base-TX Fast Ethernet) y 2 Gbps (1000Base-T Gigabit Ethernet).

Diagnósticos Incluidos

La Tarjeta de Red Gigabit PCI Express viene estandarizada con detección crossover, autocorrección, conexión intercambiable de polaridad cruzada para hacer de la instalación y el mantenimiento actividades instantáneas.

Encendido Remoto

La característica de reestablecer le permite encender su PC desde cualquier lugar de la red.

Tarjeta de red Gigabit PCI Express

Tarjeta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, PCI Express

Part No.: 522533

Features:

- Soporta velocidades Gigabit sobre el cableado de red existente
- No requiere cableado de fibra óptica para correr a velocidades de Gigabit
- Bus de Interfaz PCI Express 1.0a que se ajusta a ranuras 1, 4, 8 y 16x
- Interfaz de línea sencilla PCI Express de 2.5 Gbps
- Control de flujo para modo Full dúplex (IEEE 802.3x)
- Soporta tramas Jumbo de hasta 9 kB
- Velocidad Full dúplex de 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps
- Soporta Wake-On-LAN (WOL)
- Soporta los sistemas operativos más populares; Windows XP, Vista y Windows 7
- Tres años de garantía

Specifications:

Red
» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
» IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
» IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
» Conector RJ-45
» Ethernet 10 Mbps (half-dúplex)
» Ethernet 20 Mbps (full-dúplex)
» Fast Ethernet 100 Mbps (half-dúplex)
» Fast Ethernet 200 Mbps (full-dúplex)
» Gigabit 2000 Mbps (full-dúplex)

Hardware
» Conforme a FCC, marca CE
» Conforme a PCI Express, revisión 1.0a
» LED 100 Mbps Enlace/Act LED: verde/verde parpadeando
» LED 1000 Mbps Enlace/Act: verde/verde parpadeando

Diseño
» Dimensiones: 25.4 (Altura) x 122 (Ancho) x 89 (profundidad) mm
» Peso: 39.6 g
» Temperatura de operación: 0° ~ 55°C
» Temperatura de almacenaje: 0° ~ 65°C
» Factor de humedad: 10% - 90%, Sin condensación
» Humedad de almacenaje: 5% a 95%, Sin condensación

Sistemas operativos que soporta
» Windows 2000
» Windows XP
» Windows Vista 32/64-bit
» Windows 7
» Windows Server 2003
» Windows Server 2008 32/64-bit
» Mac OSX
» Novell Netware
» Unix/Linux

El paquete incluye
» Tarjeta de Red Gigabit PCI Express
» Manual de usuario
» CD de instalación

INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Para mayor información sobre los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, consulte a su distribuidor local o visite www.intellinet-network.com.

INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

COPYRIGHT © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Todos los nombres de los productos o servicios mencionados son marcas registradas o marcas registradas de sus respectivos propietarios. La distribución y reproducción de este documento, uso y difusión de sus contenidos están prohibidos, a menos de que estén especificamente autorizados.